


**МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КЕРАМИКА**  
**FROSTRESISTANT CERAMICS**  
**CERAMICA MROZOODPORNA**  
**2015/2016**



NEW

# HANDSTRICH

**HANDSTRICH**  
Hand formed edge.  
Water-struck surface.  
But green tech.

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ:  
ЭКОЛОГИЧНАЯ И ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ  
ХАЙТЕК-ТЕХНОЛОГИИ


EMBODIMENT OF OLD VALUES:  
ENVIRONMENTALLY SOUND, HIGH-TECHNOLOGY EXTRUSION

UCIELEŚNIENIE STARYCH WARTOŚCI – PRZYJAZNE  
OTOCZENIU, EKSTRUDOWANE W TECHNOLOGII HIGHTECH


## HANDSTRICH UNGLAZED



NEW  
DF **390 champagnersalz**  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NEW  
DF **391 ockererz**  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NEW  
DF **392 rotrost**  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NEW  
DF **393 eisenasche**  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



NEW  
DF **394 schwarzkreide**  
 $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, Part 1

NEW

# RIEGEL 50

RIEGEL 50  
Available from  
early summer  
2015

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОСОБЕННО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА


ANNOUNCED:  
LONG FORMAT FOR PARTICULARLY STRAIGHT-EDGED DESIGN

DŁUGO OCZEKIWANY: DŁUGI FORMAT NA SZCZEGÓLNE ORYGINALNE PROJEKTY

## RIEGEL 50 UNGLAZED




NEW  
453 silber-schwarz  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2-Part 1</sub>




NEW  
450 gold-weiß  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2</sub>




NEW  
454 creme-blau  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2</sub>



NEW  
452 silber-grau  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2</sub>



NEW  
456 schwarz-blau  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2-Part 1</sub>



NEW  
451 gold-braun  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2</sub>



NEW  
455 braun-blau  
490 x 40 x 14 mm  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. All<sub>2</sub>



# STEINLINGE

**STEINLINGE**  
The descendants of the venerable, hand-made brick that meet modern brick slip standards.

UP TO DATE:  
РУЧНАЯ ФОРМОВКА НОВОГО СТАНДАРТА –  
MODERN HANDLING


UP TO DATE:  
VISIBLE BRICKWORK WITH ANTIQUE LOOK –  
MODERN HANDLING

UP TO DATE – ANTYCZNY WYRAZ STAREJ CEGŁY W  
NOWOCZESNYM WYDANIU


## STEINLINGE UNGLAZED




371 silberbeige  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



372 amberbeige  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



374 shabbyrot  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



375 platingrau  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



376 platinschwarz  
NF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>, -Part 1



377 platinbraun  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

# GLANZSTÜCKE


GLANZSTÜCKE  
Grouting can  
be carried out  
by the slurry  
method

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА  
В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО  
УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

RETRO-BRICK WITH SHEEN EFFECT –  
EXTRA SLIM LONG SHAPE

RETRO – PŁYTKA ELEWACYJNA Z EFEKTEM POŁYSKU  
WYJĄTKOWO WĄSKA W DŁUGIM FORMACIE

## GLANZSTÜCKE UNGLAZED



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 1  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 4  
 $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3-Part 1</sub>




440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 2  
 $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 5  
 $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3-Part 1</sub>



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 3  
 $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>3-Part 1</sub>

# ZEIT LOS

ZEITLOS  
Allows a trendy  
mix of long  
and bar format.


КИРПИЧНАЯ КЛАДКА –  
ОБОЖЖЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ  
КЛАССА ПРЕМИУМ

THE HIGH TECH PATINA BRICK-SLIP  
IN SINTERED CLINKER QUALITY AND  
PREMIUM STRENGTH

ОРТЮКА MURU LICOWEGO – EKSTRUROWANY  
KLINKIER, PATYNOWANA PŁYTKA  
ELEWACYJNA KLASY PREMIUM




## ZEITLOS UNGLAZED



**351 kalkbrand**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**352 kupferschmelz**  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**354 bronzebruch**  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**355 sandschmelz**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**357 backstein**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**356 erdfeuer**  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**353 eisenrost**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**237 austerrauch**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**359 kohleglanz**  
NF Long format Bar shape  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

# KERA PRO TECT®

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО  
ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ  
THE DISTINCTIVE  
CLASSIC – ROUGH AND SANDY PROTECTED  
NIEZMIENNY KLASYK – Z PIASKOWĄ  
POWIERZCHNIĄ OCHRONNĄ



## KERAPROTECT® UNGLAZED




410 groningen  
NF  
Δ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a-Part1</sub>



405 amsterdam  
NF  
Δ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




413 utrecht  
NF  
Δ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a-Part1</sub>



415 breda  
NF  
Δ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>




416 rotterdam  
NF  
Δ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



417 eindhoven  
NF  
Δ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



429 aardenburg  
NF  
Δ < 3% DIN EN 14411, Gr. AI<sub>b</sub>



430 den haag  
NF  
Δ < 6% DIN EN 14411, Gr. AII<sub>a-Part1</sub>

# KERA BIG®

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ  
ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

NATURAL STONE LOOK  
IN AN ECONOMICALLY LARGE SIZE

АКЦЕНТЫ КАМИЕНА НАТУРАЛЬНОГО В ДУЖЫМ  
ПРЗЕМЫСЛОВЫМ ФОРМАЦЕ

NOW  
AVAILABLE IN  
30 X 60 CM



30 x 60

KS18 schildpatt  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 60

KS19 marble  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



30 x 60


KS20 granite  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>




30 x 60

KS21 wood  
DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>






 **KS01 weiß**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



 **KS02 gelb**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>




 **KS03 rosé**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>




 **KS05 anthrazit**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>





 **KS06 grau**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>





 **KS13 tabakbraun**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>




 **KS14 braun bunt**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>





 **KS15 schokobraun**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>




 **KS16 eres**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



 **KS17 pidra**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>



 **KS18 schildpatt**  
 DIN EN 14411, Gr. B<sub>1</sub>

# KERA VETTE®

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ –  
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


AGAINST WIND AND WEATHER  
AND TOO HIGH ENERGY COSTS

PRZECIWIW WIATROM, ZŁEJ POGODZIE,  
ZBYT WYSOKIM KOSZTOM EKSPLOATACJI


## KERAVETTE® UNGLAZED




**140 weiß**  
NF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Part 1



**238 aluminium matt**  
NF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Part 1




**230 grau**  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>




**330 graphit**  
NF DF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Part 1




**320 sandgelb**  
NF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Part 1



**200 saumon**  
NF  $\Delta < 6\%$  DIN EN 14411, Gr. AII<sub>2</sub>-Part 1




**215 patrizierrot**  
NF DF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>



**210 braun**  
NF  $\Delta < 3\%$  DIN EN 14411, Gr. AI<sub>2</sub>

**KERAVETTE® UNGLAZED**




**307 weizengelb**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**316 patrizierrot ofenbunt**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**318 palace**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**325 achatblau-bunt**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**336 metallic schwarz**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>

**KERAVETTE® GLAZED**



**319 royal**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**825 sherry**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**834 giallo**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




**841 rosso**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**835 sandos**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**837 marmos**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**839 ferro**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**840 grigio**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**722 paglio**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**640 maro**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>



**635 gari**  
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub>




# SPALT KLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ  
НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18ММ

WITHSTANDS THE HIGHEST MECHANICAL STRAINS  
BY A MATERIAL THICKNESS OF 18 MM


DZIĘKI GRUBOŚCI 18 MM WYTRZYMAŁY  
NA MECHANICZNE OBCIĄŻENIA

SPALTKLINKER




240 x 115 x 18 mm

215 patrizierrot




240 x 115 x 18 mm

307 weizengelb



240 x 115 x 18 mm

316 patrizierrot ofenbunt



240 x 115 x 18 mm

212 braun




240 x 115 x 18 mm

330 graphit



240 x 115 x 18 mm

330 graphit



240 x 115 x 18 mm

238 aluminium matt



240 x 115 x 18 mm

336 metallic schwarz


# EPOS

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  
ПОД ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ

KEEPS ITS WORD –  
EXTRUDED NATURAL STONE CERAMIC

SPEŁNIENIE OCZEKIWAŃ – CERAMIKA EKSTRUDOWANA  
O WYGLĄDZIE NATURALNEGO KAMIENIA


**HARD-  
GLAZE 3.0  
UTMOST STEP  
SECURITY  
AND EASY TO  
CLEAN.**




951 krios




952 pidra



955 eres



957 kawe





























8031, 30 x 30 cm  
R 10



8045, 30 x 45 cm  
R 10

# ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ STAIR TREAD RANGE PROGRAM SCHODÓW



<p><b>TERRA</b></p>  <p>215 patrizierrot 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>313 herbstfarben 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>307 weizengelb 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>TERRA</b></p>  <p>316 patrizierrot-ofenbunt 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>833 corda 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>834 giallo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>835 sandos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>837 marmos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>839 ferro 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>840 grigio 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>841 rosso 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>845 nero 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>AERA</b></p>  <p>710 crio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>720 baccar 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>722 paglio 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>725 faveo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>750 rubeo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>755 camaro 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>712 marone 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>721 roulé 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>727 pinar 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>728 core 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>635 gari 340 x 294 x 12 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 340 x 294 x 12 mm</p>
<p><b>DURO</b></p>  <p>825 sherry 340 x 240 x 12 mm</p>	<p><b>DURO</b></p>  <p>804 bossa 340 x 240 x 12 mm</p>				



<p><b>AERA/AERA X</b></p>  <p>710 crio 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA/AERA X</b></p>  <p>755 camaro 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA/ROCCIA X</b></p>  <p>920 weizenschnee 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ROCCIA/ROCCIA X</b></p>  <p>927 rosen glut 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>		
<p><b>AERA T</b></p>  <p>705 betone 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>717 anthra 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR/ASAR X</b></p>  <p>635 gari 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR/ASAR X</b></p>  <p>645 giru 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm</p>		
<p><b>ASAR</b></p>  <p>620 sass 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>951 krios 294 x 340 x 11 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>952 pidra 294 x 340 x 11 mm</p>		

**TERRA, ROCCIA, AERA,  
AERA T, DURO, ASAR**

**AERA X, AERA T,  
ROCCIA X, ASAR, ASAR X**































**TERRA, ROCCIA, AERA,  
AERA T, DURO**

**TERRA, ROCCIA, ROCCIA X, AERA,  
AERA T, AERA X, ASAR, ASAR X, DURO**

<p>Угловая ступень Stair tread corner Narożnik stopnicy rzymskiej</p>  <p>345 x 345 x 14 mm</p>	<p>Угловая ступень Loft stair tread corner Narożnik typu loft</p>  <p>340 x 340 x 11 mm</p>	<p>Цоколь для ступени, левый/правый Stair skirting pair left/right Cokół schodów lewy/prawy</p>  <p>skirting length 290 mm</p>	<p>Угол под ступень, внешний Riser corner Narożnik podstopnicy</p>  <p>157 x 52 x 52 x 10 mm 157 x 60 x 60 x 11 mm</p>
--	--	--	---

# ПРОГРАММА СТУПЕНЕЙ ANGLE TILE RANGE PROGRAM PŁYTEK KĄTOWYCH



<p><b>AERA X/AERA</b></p>  <p>710 crio 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA X/AERA</b></p>  <p>755 camaro 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>722 paglio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>720 baccar 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>725 faveo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA</b></p>  <p>750 rubeo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p><b>AERA T</b></p>  <p>705 betone 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>717 antra 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>721 roulé 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>727 pinar 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>728 core 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>AERA T</b></p>  <p>712 marone 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p><b>ROCCIA X</b></p>  <p>920 weizenschnee 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA X</b></p>  <p>927 rosenglut 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>833 corda 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>834 giallo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>835 sandos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>839 ferro 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>841 rosso 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>837 marmos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>840 grigio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ROCCIA</b></p>  <p>845 nero 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ASAR X/ASAR</b></p>  <p>635 gari 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ASAR X/ASAR</b></p>  <p>645 giru 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>
<p><b>ASAR</b></p>  <p>620 sass 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>ASAR</b></p>  <p>640 maro 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>951 krios 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>952 pidra 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>955 eres 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>	<p><b>EPOS</b></p>  <p>957 kawe 294 x 175 x 52 x 10 mm</p>



<p><b>TERRA</b> Ступень простая Angle tile Płytką kątową</p>  <p>4812</p>	<p><b>TERRA, DURO</b> Ступень простая Angle tile Płytką kątową</p>  <p>4822</p>	<p><b>TERRA</b> Ступень простая, с канавками Angle tile with grooves Płytką kątową z ryflami</p>  <p>4824</p>	<p><b>TERRA, DURO</b> Ступень простая, с выступом Angle tile with raised edge and shank Płytką kątową z wypustem</p>  <p>482</p>
--	--	---	---















**TERIOTEC® X PROFILE** Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0185 40 x 80 x 2 cm  705 betone	0185 40 x 80 x 2 cm  717 anthra	0185 40 x 80 x 2 cm  727 pinar	0185 40 x 80 x 2 cm  952 pidra	0185 40 x 80 x 2 cm  955 eres
---	--	---	--	--



**TERIOTEC® X** Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0183 40 x 80 x 2 cm  635 gari	0183 40 x 80 x 2 cm  645 giru	0183 40 x 80 x 2 cm  710 crio	0185 40 x 80 x 2 cm  755 camaro	0183 40 x 80 x 2 cm  920 weizenschnee	0183 40 x 80 x 2 cm  927 rosenlut
---	--	--	---	--	--

**TERIOTEC®** Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0163 40 x 60 x 2 cm  710 crio	0163 40 x 60 x 2 cm  755 camaro	0163 40 x 60 x 2 cm  920 weizenschnee	0163 40 x 60 x 2 cm  927 rosenlut
---	--	--	---


**TERIOTEC®** Плитка для террас 35  
Terrace slab 35  
Płyta tarasowa 35

0140 40 x 40 x 3,5 cm  710 crio	0140 40 x 40 x 3,5 cm  755 camaro
---	--




# НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OVERVIEW PRZEGLĄD


## TERRA unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## ROCCIA glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## AERA glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## ASAR glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## ASAR X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## ASAR glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## DURO glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## ROCCIA X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



## AERA X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




## AERA T glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



## SPALTKLINKER · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



## EPOS glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. \* STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X Profile Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.


The formats shown are to be understood as symbolic representations which are non-binding. Choice of colour, format and accessories can be seen in the table for the respective STRÖHER product range. \* STRÖHER is the only German manufacturer offering a 25-year frost resistance guarantee on the following extruded products that have been correctly installed by a qualified professional tiler: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® terrace slabs, TerioTec® X terrace slabs, TerioTec® X Profile terrace slabs, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect® and Stalotec®. Please find further explanations in our general terms and conditions. Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wybór kolorów, formatów i akcesoriów zgodnie z tabelą w aktualnym programie dostaw STRÖHER. \* STRÖHER udziela jako jedyny niemiecki producent 25 lat gwarancji na mrozoodporność następujących ekstrudowanych produktów i serii przy założeniu prawidłowego położenia przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X, TerioTec® X Profile, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®. Wyjaśnienia znajdują Państwo w naszym AGBs.

**ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ**  
**UNGLAZED CLINKER BRICK SLIPS**  
**ПŁYTKI ELEWACYJNE NIESZKLIWIONE**


**ZEITLOS** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**KERAVETTE®** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**STEINLINGE** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**HANDSTRICH** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ**  
**GLAZED CLINKER BRICK SLIPS**  
**ПŁYTKI ELEWACYJNE SZKLIWIONE**


**KERAVETTE®** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**GLANZSTÜCKE** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**KERAPROTECT®** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm




**RIEGEL 50** unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



**KERABIG®** glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm





**ströher**<sup>®</sup>  
Clinker. Ceramics. Competence.

STRÖHER GmbH  
Ströherstraße 2-10  
D-35683 Dillenburg  
Tel.: +49 (0) 2771 391-0  
Fax: +49 (0) 2771 391-340  
E-Mail: [info@stroeher.de](mailto:info@stroeher.de)  
[www.stroeher.de](http://www.stroeher.de)